

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области**

Фрунзе пр., д. 103а, г. Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rosпотребнадzor.ru www.70.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 17 от 28.02.2018г.

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных
нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Пчелкиной Инной Алексеевной, при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска им. В.И. Смирнова, расположенного по адресам: 634047, г. Томск, Кольцевой проезд, 39, г. Томск, Кольцевой проезд, 39/4
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.ст.11, 28, 34, 35 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования помещений, организации подачи горячей воды к раковинам для мытья рук, проведения профилактических прививок, организации образовательного процесса, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части организации питания, ведения документации пищеблока, маркировки постельного белья, СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в части планировки мед.пункта, отделки стен процедурной, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части превышения уровней напряженности электромагнитного поля от ПЭВМ.

В соответствии с п.1.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением обучающихся.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

В дошкольном отделении:

1. В приемных создать условия для просушивания верхней одежды детей.

Срок- 01.08.2018.

Основание: п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. В процедурном кабинете медицинского пункта установить раковины, стены оформить глазурованной плиткой, организовать вход в туалет через коридор.

Срок- 01.11.2018.

Основание: п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

3. Установить стеллаж для хранения разделочных досок в овощном цехе.

Срок- 01.04.2018.

Основание: п.13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. Проводить дезинфекционную обработку столовой посуды и игрушек.

Срок- с 01.03.2018 и до отмены действия Постановления.

Основание: п.17.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.4.3. Постановления главного государственного санитарного врача по Томской области № 05 от 19.12.2017 «О мерах по снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии в Томской области».

5. Воспитателям работать в спец.одежде.

Срок- с 01.03.2018 и постоянно.

Основание: п.19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. В журнале бракеража поступающих скоропортящихся продуктов указывать все фактические сроки реализации продуктов.

Срок- с 01.03.2018 и постоянно.

Основание: п.14.1, приложение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. На все фрукты, в том числе апельсины, иметь в наличии маркировочные ярлыки с указанием производителя, даты выработки, условий и сроков хранения.

Срок- с 01.03.2018 и постоянно.

Основание: п.14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. В журнале учета температурного режима в холодильном оборудовании фиксировать температурный режим охлаждающего шкафа в горячем цехе.

Срок- с 01.03.2018 и постоянно.

Основание: п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

9. В группе «Звездочки» своевременно проводить маркировку постельного белья.

Срок- с 01.03.2018 и постоянно.

Основание: п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

10. В мед.книжках Виноградовой С.В, Кучковой Л.В., Пятиненко Л.Ю., Стародубцевой Д.А. проставить сведения о проведении проф.прививок, в мед.книжках Гаус Н.А., Дудко В.Е., Немеровской Т.Г., Овчинниковой Е.Н., Соколова М.В. - сведения о проведении прививок против кори, в мед.книжке Майковой А.С.- АДСМ, в мед.книжках Кузьмина Д.А., Козленко Е.В.- прививок против гепатита В и кори, в мед.книжке Дудко В.Е.- сведения о проведении очередного флюорографического обследования.

Срок- 01.04.2018 .

Основание: п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В школе:

11. В учебных кабинетах у раковин установить держатели с бумажными полотенцами.

Срок- 01.04.2018.

Основание: п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

12. В 108 кабинете, в мастерских, в моечном отделении пищеблока, под раковиной в лаборантской кабинета химии провести ремонт полов, в столярной мастерской на потолке устранить следы подтеков системы канализации.

Срок- 01.08.2018.

Основание: п.п. 4.28, 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

13. В кабинете физики установить раковину для мытья рук, в кабинетах начальных классов, в кабинете химии, в мастерских, в обеденном зале, в туалетах к раковинам для мытья рук организовать подачу горячей воды.

Срок- 01.08.2018.

Основание: п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

14. В туалетах 2-го и 3-го этажей установить электрополотенца, на унитазах установить сидения.

Срок- 01.04.2018.

Основание: п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

15. Провести генеральную уборку в туалетах и спортивных залах, унитазы очистить от «водного камня», убрать мусор за регистрами системы отопления в спортивном зале.

Срок- 01.04.2018.

Основание: п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

16. В расписании уроков 1-х- 4-х классов наиболее трудные предметы проводить на 2-м уроке, 5-х- 9-х классов – на 2-4 уроке.

Срок- 01.04.2018.

Основание: п.п. 10.7, 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

17. В мед.книжках Аминова З.Ф., Афанасьевой С.А., Вильт И.Н., Филипповой С.С., Корниловой О.П., Лемешко М.В., Протасовой Т.Г., Савиновой Т.И., Скорик Л.И., Топоровой А.А. проставить сведения о проведении прививок против кори, в мед.книжках Ахмедовой В.В., Беч Е.С.- АДСМ, в мед.книжках Гончарова Е.С., Замятиной Е.И., Милиной Л.Л.- сведения о проведении прививок против гепатита В и кори.

Срок- 01.04.2018.

Основание: п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

18. В кабинете информатики устранить причину превышения уровней электромагнитных полей от ПЭВМ, провести повторные измерения ЭМП, результаты измерений представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области.

Срок- 01.04.2018.

Основание: пункт 7.1, таблицы №1 приложения 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы».

О выполнении предписания п.п. 4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18 в срок до 05.04.2018, п.п. 1,3,12,13 – до 05.08.2018, п.2 - до 05.11.2018 известить главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Пчелкину Инну Алексеевну о выполнении предписания посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора, либо предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица,
уполномоченного
осуществлять
госсанэпиднадзор)

(подпись)

И.А. Пчелкина
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил, Ястребов А.Ю. 28.02.2018.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128149

Владелец Ястребов Андрей Юрьевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023