



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 292 г. Томск, пр. Фрунзе, 103а « 24 » Октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Смирновой Эрикой Ривовной при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 11 им.В.И.Смирнова г.Томска (МАОУ СОШ №11 им.В.И.Смирнова г.Томска), осуществляющего деятельность по адресу 634027, Томская обл., г.Томск, пр-зд Кольцевой, д. 39

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На момент осмотра 18.10.2023 в 12-30ч в рекреации первого этажа разбит стеклопакет с уличной стороны, что подтверждается фотоматериалами с камеры телефона Ксяоми Редми 9 и является нарушением п.2.8.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. На момент осмотра стены и пол в помещениях школы (кабинеты технологии, библиотека, читальный зал, спортзал) находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, требующим ремонта (имеются трещины покрытия, в библиотеке на стене следы искрения проводки, в спортзале следы протекания и нарушения поверхности покрытия), что является нарушением п.2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. При осмотре обнаружены на потолках помещений школы множественные следы протечек (в спортзале, в кабинетах технологии, в библиотеке, в читальном зале, в коридоре на первом этаже), что является нарушением п.2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Нарушение выявлено в 13-30ч 18.10.2023 по адресу: г.Томск, пр-д Кольцевой, 39.
4. Согласно экспертному заключению № 000002096 от 23.10.2023 результаты измерений искусственной освещенности классных досок в кабинетах:
начальных классов №108 (3 ряд, 4 парта и доска), в кабинете русского языка и литературы №117 (3ряд, 1 парта), в кабинете технологии для девочек №118 (стол для шитья у двери) **не соответствуют** требованиям табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя – при нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий - не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": в следующих классах начальной школы:
1а – каб. 3 – учится 24 человек, площадь класса 49,8 кв.м, что составляет 2,0 кв.м. на 1 обуч.,

1б – каб. 8 -	27 учеников, площадь класса 50,7 кв.м, что составляет 1,88 кв.м. на 1 обуч.,
1в – каб. 2 -	26 учеников, площадь класса 49,8 кв.м, что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.,
2а – каб. 3 – учится	25 человек, площадь класса 49,8 кв.м, что составляет 2,0 кв.м. на 1 обуч.,
2б – каб. 7 -	28 учеников, площадь класса 49,2 кв.м, что составляет 1,8 кв.м. на 1 обуч.,
2в – каб 4 -	26 учеников, площадь класса 48,9 кв.м, что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.,
3а – каб. 4– учится	22 человека, площадь класса 49,9 кв.м, что составляет 2,38 кв.м. на 1 обуч.,
3г – каб.5 - учится	21 чел., площадь класса 49,9 кв.м, что составляет 2,38 кв.м на 1 обуч.,
4а – каб. 6 -	31 учеников, площадь класса 49,9 кв.м, что составляет 1,6 кв.м. на 1 обуч.,
4б – каб 5 -	31 учеников, площадь класса 49,9 кв.м, что составляет 1,6 кв.м. на 1 обуч.,
4в – каб. 1– учится	31 человек, площадь класса 51,6 кв.м, что составляет 1,66 кв.м. на 1 обуч.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: муниципальному автономному образовательному учреждению Средняя общеобразовательная школа № 11 им.В.И.Смирнова г.Томска (МАОУ СОШ №11 им.В.И.Смирнова г.Томска), юридический адрес: 634027, Томская обл., г.Томск, пр-зд Кольцевой, д. 39:

1. Отремонтировать (заменить) в рекреации первого этажа стеклопакет, как требует п.2.8.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения - до 31.08.2024.

2. Привести в соответствие (отремонтировать) стены и пол в помещениях школы (кабинеты технологии, библиотека, читальный зал, спортзал), находящиеся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, требующие ремонта (имеются трещины покрытия, в библиотеке следы искрения проводки, в спортзале следы протекания и нарушения покрытия), как требует п.2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения - до 31.08.2024.

3. Ликвидировать множественные следы протечек на потолках помещений школы (в спортзале, в кабинетах технологии, в библиотеке, в читальном зале, в коридоре на первом этаже), в соответствии с п.2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения - до 31.08.2024.

4. Привести в соответствие с требованиями табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» показатели искусственной освещенности классных досок в кабинетах:

начальных классов №108 (3 ряд, 4 парта и доска), в кабинете русского языка и литературы №117 (3ряд, 1 парта), в кабинете технологии для девочек №118 (стол для шитья у двери), провести измерения освещенности в данных классах и представить протоколы в Управление Роспотребнадзора по Томской области.

Срок исполнения - до 01.02.2024.

5. Обеспечить наполняемость классов начальной школы (1а,1б,1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3г, 4а ,4б, 4в) до норматива не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий – в соответствии с требованиями п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в указанных классах.

Срок исполнения: до 31.08.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области (тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebнадzor.ru) по адресу: Фрунзе пр.,д.103а, г.Томск, 634021 заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «31»


августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №11 им.В.И.Смирнова г.Томска (МАОУ СОШ №11 им.В.И.Смирнова г.Томска)
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)



Э.Р.Смирнова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) представитель по доверенности от 24.10.2023г
МАОУ Средняя общеобразовательная школа №11 им.В.И.Смирнова г.Томска

« 24 » октября 2023г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ПМ 70230041000108003255 от 04.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«24» октября 2023г., 16 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 им.В.И.Смирнова г. Томска (МАОУ СОШ № 11 им.В.И.Смирнова), ИНН: 7019036243, ОГРН: 1027000911662, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 634027, Томская обл., г. Томск, пр-д Кольцевой, д.39, пр-д Кольцевой, 39 стр.4

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 18 » октября 2023 г.

по « 24 » октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с « 18 » октября 2023 г.

по « 24 » октября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « _ » _____ г.

по « _ » _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: _____ Смирновой Эрикой Ривовной, главным специалистом-экспертом

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: инженер Серебрянников В.С., инженер-лаборант Денисенко Е.А.,

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Артюшенко Илья Сергеевич

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

и.о. директора МАОУ СОШ № 11 им.В.И.Смирнова г.Томска Жукова Светлана Викторовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) проведение замеров физ.факторов

3) истребование документов

4) проведение экспертизы

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 18 » октября 2023 г.

по « 24 » октября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: договор на вывоз мусора от 22.12.2022 № ТКО-000010103, Договор №III 11-1/Г от 01.09.2022 на оказание услуг по транспортированию медицинских отходов класса Г (ртутных ламп) с ООО «ЕА Систем», договор на проведение дератизации и дезинсекции от 01.01.2023 №5/1819 с ОГАУЗ ТОКБ, протоколы по программе производственного контроля, документы, подтверждающие проведение регулярных осмотров на наличие насекомых и грызунов (журнал обследований фактов наличия членистоногих, акт обследования на наличие членистоногих (насекомых) от 15.08.2023), технический паспорт с указанием площадей помещений, списочный состав сотрудников (54 чел. всего, педагогов 47 чел.), личные медицинские книжки сотрудников, расписание уроков 1 и 2 смены, примерное цикличное двухнедельное меню; программа производственного контроля, акт от 14.01.2023 о результатах ревизии и очистки воздухопроводов систем вентиляции; инструкции по использованию дезинфицирующих средств («Дезциор»).
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Проведен осмотр помещений 1 и 2 этажей: учебных классов, туалетов, рекреаций, библиотеки, читального зала, столовой, спортзала. Санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное: в спортзале на потолке следы протечек, на стенах краска местами «вздулась», на полу красочное покрытие стерто, протечки на балках перекрытия и продольных ребрах плит покрытия. Малый спортзал закрыт из-за аварийного состояния (им не пользуются, входить нельзя - есть провалы пола в малом спортзале). В кабинете технологии мальчиков следы протечек и далее по помещениям (см.протокол осмотра от 18.10.2023). Привлеченными специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» проведены замеры в помещениях школы показателей микроклимата, (температуры воздуха), искусственной освещенности, эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона, мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения. Также было осмотрено дошкольное отделение по адресу г.Томск, пр-зд Кольцевой ,д.39 стр.4. Осмотрены помещения, рассмотрены документы.

Выявлены нарушения ст.ст. 11, 35 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. На момент осмотра 18.10.2023 в 12-30ч в рекреации первого этажа разбит стеклопакет с уличной стороны, что подтверждается фотоматериалами с камеры телефона Ксяоми Редми 9 и является нарушением п.2.8.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Нарушение выявлено в 12-30ч 18.10.2023 по адресу: г.Томск, пр-д Кольцевой, 39.

2. На момент осмотра стены и пол в помещениях школы (кабинеты технологии, библиотека, читальный зал, спортзал) находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, требующим ремонта (имеются трещины покрытия, в библиотеке на стене следы искрения проводки, в спортзале следы протекания и нарушения поверхности покрытия), что является нарушением п.2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Нарушение выявлено в 13-00ч 18.10.2023 по адресу: г.Томск, пр-д Кольцевой, 39.

3. При осмотре на потолках помещений школы обнаружены множественные следы протечек (в спортзале, в кабинетах труда, в библиотеке, в читальном зале, в коридоре на первом этаже), что

является нарушением п.2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Нарушение выявлено в 13-30ч 18.10.2023 по адресу: г.Томск, пр-д Кольцевой, 39.

4. Согласно экспертному заключению № 000002096 от 23.10.2023 результаты измерений искусственной освещенности классных досок в кабинетах:

начальных классов №108 (3 ряд, 4 парта и доска), в кабинете русского языка и литературы №117 (Зрад, 1 парта), в кабинете технологии для девочек №118/ (стол для шитья у двери) **не соответствуют** требованиям табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Нарушение совершено 18.10.2023 в 12-00 и выявлено 24.10.2023 в 10-00 при получении экспертного заключения.

5. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя – при нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий - не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": в следующих классах начальной школы:

1а – каб. 3 – учится 24 человек, площадь класса 49,8 кв.м, что составляет 2,0 кв.м. на 1 обуч.,
1б – каб. 8 - 27 учеников, площадь класса 50,7 кв.м, что составляет 1,88 кв.м. на 1 обуч.,
1в – каб. 2 - 26 учеников, площадь класса 49,8 кв.м, что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.,
2а – каб. 3 – учится 25 человек, площадь класса 49,8 кв.м, что составляет 2,0 кв.м. на 1 обуч.,
2б – каб. 7 - 28 учеников, площадь класса 49,2 кв.м, что составляет 1,8 кв.м. на 1 обуч.,
2в – каб 4 - 26 учеников, площадь класса 48,9 кв.м, что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.,
3а – каб. 4– учится 22 человека, площадь класса 49,9 кв.м, что составляет 2,38 кв.м. на 1 обуч.,
3г – каб.5 - учится 21 чел., площадь класса 49,9 кв.м, что составляет 2,38 кв.м на 1 обуч.,
4а – каб. 6 - 31 учеников, площадь класса 49,9 кв.м, что составляет 1,6 кв.м. на 1 обуч.,
4б – каб 5 - 31 учеников, площадь класса 49,9 кв.м, что составляет 1,6 кв.м. на 1 обуч.,
4в – каб. 1– учится 31 человек, площадь класса 51,6 кв.м, что составляет 1,66 кв.м. на 1 обуч.

Нарушение совершено и выявлено 18.10.2023 при рассмотрении документов.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 18.10.2023, предписание № 292 от 24.10.2023, фотоматериалы.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Смирнова Э.Р.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

24.10.2023г
16⁰⁰ч



зав. поз.
представитель
по доверенности
от 24.10.2023г

О.Ю. Соколова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464081

Владелец Ястребов Андрей Юрьевич

Действителен с 23.10.2023 по 22.10.2024